

АКТ

обследования и категорирования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 290» городского округа Самара.

г. Самара

« 13 » 04 2014 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», планом работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Самара (поступившим заявлением) межведомственная комиссия в составе:

Руководитель рабочей группы: Заместитель главы Администрации Советского внутригородского района С.А. Карсунцев

Члены рабочей группы:

Представитель МВД Заместитель начальника ОП № 3 УМВД России по г. Самаре И.А. Иванов

Представитель ФСБ И.А. Буланов

Представитель МЧС Начальник отделения ОНД и ПР городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области В.Н. Дудов

Представитель Росгвардии Старший инженер ППО № 6 УВО погороду Самаре - ФФКУ УВО ВНГ России по Самарской области А.А. Копылов

Представитель Администрации внутригородского района Главный специалист Администрации Советского внутригородского района Р.К. Сайфуллин

Представитель собственника объекта Заведующий МБДОУ «Детский сад № 290» Е. Р. Шулаева

Собственник арендуемого помещения проверяемого объекта (при наличии)
нет

Осуществлено обследование
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 290» городского
округа Самара.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное и сокращенное наименование объекта (территории), время введения в эксплуатацию)
«Детский сад комбинированного вида № 290» городского округа Самара
(МБДОУ «Детский сад № 290» г.о. Самара), 1965г.

443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 83, тел/факс:8(846)268-73-69/266-72-35
(почтовый адрес, телефон, факс)

муниципальная, образовательная
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная др., основной вид деятельности)

Фасад здания выходит непосредственно на жилые дома по улице Мориса
Тореза №, слева – школа №170, далее ул. Аэродромная, справа – двор дома №
77, №79 по ул. Мориса Тореза, с тыльной стороны расположены дома №87
№75

(границы места расположения)
Общая площадь – 10373,7 м², периметр – 268м
(общая площадь, протяженность периметра (метров)

Администрация городского округа Самара:
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон)
443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

Тел.: 8(846)332-20-68 (приёмная) факс 332-68-31, e-mail: city@samadm.ru
(для АО и товариществ – доля государства в уставном капитале)

Пятидневная рабочая неделя
(режим работы)

пн-пт: 7.00-19.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Заведующий: Шулаева Екатерина Романовна
(Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный телефоны)

Тел.:8(846)268-73-69, моб. тел.:8(927)757-32-48

Зам. зав. по АХЧ: Назинян Анна Валерьяновна
(Ф.И.О. заместителя руководителя по безопасности, служебный, мобильный телефоны)

Тел.:8(846)268-73-69, моб. тел.: 8(927)738-16-70;

ООО ЧОО «ОХРАНА». Директор – С.В. Морозов ,договор №188/16/1
от01.012016г.

Лицензия №229от 16мая 2013г.до 16мая 2018г.п.3 п.7-открыты
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны)
тел.:8(846)268-10-90

Здание располагается на территории г. о. Самара в жилой зоне. Форма
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)
рельефа – равнина. Лесные массивы к территории МБДОУ не прилегают.

Возможности проникнуть на территорию детского сада имеется.

На территории объекта находится: здание детского сада, овощехранилище,
игровые площадки.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

Автостоянок нет.

ОП № 3 УМВД России по г. Самаре, 443023, ул. Запорожская, 5.

(территориальный орган МВД России, на территории которого расположено ММПЛ,
адрес и телефон дежурной части)

Тел. дежурной части: 8(846)262-27-11, 8(846)263-06-37

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в ММПЛ, Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный телефоны)

**2. Сведения об объектах, расположенных на территории места
массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему**

На территории массового пребывания людей находится здание детского сада
и овощехранилище. Вокруг

(наименование объекта, форма собственности, владелец (руководитель),
служебный и мобильный телефоны, место расположения)

территории объекта расположены пятиэтажные жилые дома «хрущёвки» ,
школа№170, и МБДОУ №347

**3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным
коммуникациям**

ОАО «Международный аэропорт Куромоч» - расстояние 42 км, Ж/Д станция
(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный, магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы,
автостанции, железнодорожные вокзалы, станции, платформы, аэропорты наименование объекта,
расстояние до ММПЛ)

«Самара» расстояние – 8 км,

м, Центральный автовокзал – расстояние - 2,5 км, Автостанция «Аврора» -

расстояние -2 км, Речной вокзал - расстояние - 17 км.

Дороги – улицы: 22 Партсъезда, Стара-Загора, Карла Маркса, Советской
Армии

**4. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей**

• **ЧОО ООО «Витязь»**

(наименование организации, руководитель, вид собственности, почтовый адрес, телефоны)

Директор – Гуцин Я.С.

443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44. Тел.:8(846)331-11-18;

• **ООО «Самарские коммунальные системы» -**

Директор – Кифарюк Н.Г.

443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56.

Тел.:8(846)335-54-88;

• **ЗАО «Самарагорэнергосбыт»-**

Директор - Леонов О.Н.

443079, г. Самара, ул. Гагарина,22

Тел.:8(846)260-40-11;

• **ОАО «Предприятие тепловых сетей» -**

Директор – Дятлов А.И.

443110, г. Самара, ул. Челюскинцев,16

Тел.:8(846)373-95-95;

• **ООО «Комбинат общественного питания» -**

Директор – Авриськин

443079, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 175

Тел.:8(846)951-37-26;

• **ООО «Профгарантия» -**

Директор – Колпаков А.Г.

443016, г. Самара, ул. А. Матросова, 153«Д»

Тел.: 8(846)222-90-36;

• **ПАО «Ростелеком» -**

Директор – Милюдина С.Г.

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17

• **ООО «Ваша безопасность» -**

Исполнительный директор – Похомов М.А.

421201, г. Казань, ул. Чистопольская,85, оф. 9

Тел.:8(846)221-03-15;

• **НП «Содействие развитию пожарной безопасности» -**

Директор – Ветрова О.Л.,

443057, г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Звёздная,2.

Тел.:8(846)336-00-96;

• **ООО «Центр Промбезопасности» -**

Директор – Белый Г.В.

443090, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44. Тел.: 8(846)331-11-17

ООО ЧОО»Охрана» -директор С.В.Морозов тел.8 846 268-10-90;443070,г.Самара,ул.Аэродромная 29

5. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

Сотрудников – 56 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

300

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории),
количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах объекта (территории))

6. Наличие и характеристика стационарных постов полиции, их дислокация, техническая оснащенность, режим работы __ ПП16-ост.Плановый институт, режим работы: с 15.00 до 3.00; СПП582 __ -парк «Дружба» режим работы : с 15.00 до 3.00 __ ежедневно __

7. Сведения о наличии ДНД или других организаций по охране общественного порядка

пеший патруль : ПП-530 с 16.00 до 23.00- 4 раза в неделю (с пятницы по воскресенье + 1 день плавающий) , автобусный маршрут ППСПА-маршрут 520 УВОПА63 __ Зам.начальника ОП №3-подполковник Иванов И.А.

8. Организация оповещения и связи

нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон

(между постами и дежурной частью)

- Оперативная служба города – 8(846)332-29-95; 8(846)333-77-79
(телефоны ЧОО, диспетчерских и дежурных служб города (района))
- Оперативная служба Советского района – 8(846)262-46-21
- Оперативная служба Департамента городского хозяйства и экологии – 8(846)336-86-01; 8(846)266-56-17; 8(846)266-54-54 (факс)
- Пожарная служба – 8(846)336-13-38; 8(846)338-37-17
- Аварийная газовая служба – 8(846)268-04-04
- Дежурная часть УВД города – 8(846)334-62-03; 8(846)978-13-54
- Водоканал – 8(846)336-86-51; 8(846)334-75-12; 8(846)332-40-94
- Теплосети – диспетчерская 8(846)224-95-51; 8(846)224-84-79
- Электросети – 8(846)260-13-31; 8(846)260-40-43; 8(846)260-40-32
- Оперативный дежурный ГО и ЧС области 8(846)332-04-04; 8(846)332-20-08
- Оперативный дежурный ГО и ЧС города 8(846)930-81-12

Отдел полиции №3 УМВД России по г. Самаре (Советский район).

(телефоны территориальных органов МВД России и МЧС России)

Тел. дежурной части: 8(846)262-27-11 ; 8(846)263-06-37

Федеральное казённое учреждение «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области»:

старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях- 8(846)338-99-97; 8(846)338-99-98; 8(846)337-54-61

Администрация Советского внутригородского района,

(телефоны органа местного самоуправления по подведомственности)

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27

Тел. :8(846)262-28-71; 8(846)262-46-21

Поисково-спасательная служба Самарской области в г. Самара

(наименование ближайших подразделений АСС и расстояние до них)

443008, г. Самара, ул. Ново-Вокзальный тупик, 13 «А»

Тел.:8(846)995-01-51(2 км)

9. Наличие и характеристика ограждения

Ограждение состоит из железобетонных опор, врытых в грунт с частотой 2,8 метра, приваренных к ним рамам из металлического уголка и закрепленной на рамах сетки «рабица». Высота 1,5 метра, протяженность 380м. Состояние ограждения – удовлетворительное (пролазов и нарушений целостности сетки не имеется), закрывающиеся на навесной замок. Ключ от замка находится у охранника на посту охраны. Имеются 3 калитки: главная (с центральной стороны) и запасные (по одной по центру от главного входа и правой стороны). Металлические, размеры 1,5x1,5 – ширина – высота в метрах. Главная калитка открыта в рабочие дни с 7.00 до 19.00., в нерабочее время и выходные дни – закрыта. Запасные калитки закрыты, открываются только по необходимости. Ключи от замков находятся у охранника на посту охраны.

10. Наличие системы видеонаблюдения

Установлена система видеонаблюдения и система контроля доступа. В систему видеонаблюдения входят:

- 7 камер уличного наблюдения, с возможностью видеоконтроля обстановки в тёмное время суток, направлены по периметру здания. Монитор наблюдения установлен на посту охраны (в холле первого этажа).

Длительность хранения архива составляет 15 суток;

Имеется кнопка тревожной сигнализации (2 брелка у заведующего и охранника (сторожа));

Заключен договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Ваша Безопасность»

11. Наличие кнопки тревожного вызова полиции, ЧОО

Имеется кнопка тревожной сигнализации КТС (два брелка: у заведующего и охранника (сторожа)).

Заключён договор на техническое обслуживание с ЧОО ООО «Витязь» по контракту №5 от 11.01.2016 г.

12. Наличие и характеристика освещения

На территории детского сада наружного освещения имеется частично из-за отсутствия финансовых средств

13. Обеспечение пожарной безопасности

Функционирует автоматическая пожарная сигнализация(АПС). Заклучён

(наличие АПС, первичных средств пожаротушения)

контракт на техническое обслуживание установок АПС и оповещения людей при пожаре с ООО «Центр Промбезопасности» №64 от 11.01.2016 года. В наличии имеется 13 огнетушителей, согласно установленным нормам и 6 пожарных кранов.

14. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией

Имеется система громкоговорящей связи речевого оповещения в составе АПС в исправном состоянии. Имеется план эвакуации 1 и 2 этажей, указатели.

15. Предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и устранению выявленных .

1. Заменить ограждение по периметру 2. Восстановить уличное освещение
3. Установить видеонаблюдение в здании и дополнительные камеры видеонаблюдения на территории, а также установить КЭВП и ГГС.

ВЫВОД: Минимальные требования антитеррористической защищенности выполнены не в полном объеме. МБДОУ «Детский сад № 290» г.о. Самара соответствует 2 категории.

(наименование объекта, присвоена категория)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы Администрации
Советского внутригородского района

С.А. Карсунцев

Члены рабочей группы:

Главный специалист Администрации
Советского внутригородского района

Р.К. Сайфуллин

Начальник отделения ОНД и ПР
городского округа Самара УНД и ПР
ГУ МЧС России по Самарской области

В.Н. Дудов

Заместитель начальника ОП № 3
УМВД России по г. Самаре

И.А. Иванов

Старший инженер ПЦО № 6 УВО
по городу Самаре - ФФКУ УВО
ВНГ России по Самарской области

А.А. Копылов

УФСБ России по Самарской области

И.А. Буланов

Заведующий
МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара

Е.Р. Шулаева